

## Hoofdstuk 1: Voeding en water

### Vraag 1: Voeding

[Klik hier voor toelichting over Voeding](#)

**Vraag:** Wat is het voedingspatroon van het paard?

**Uw antwoord:** Het paard heeft 24 uur per dag toegang tot gras en/of ruwvoer en krijgt krachtvoer

**Waarde:** Goed

**Advies & tips:** **Vervetting/vermagering buiten**

Als het paard veel buiten loopt met (onbeperkte) toegang tot gras/ruwvoer kan dit heel goede effecten hebben op bijvoorbeeld luchtwegen, spierfuncties en doorbloedingen. Er moet echter wel goed op de conditie van het paard gelet worden. Afhankelijk van de de situatie kan een paard dat veel buiten loopt ernstig vervetten of ernstig vermageren (door te kort gras, zand vreten, diarree of zandkoliek).

**Tussenperiode voerbeurten**

Paarden hebben de hele dag door (minimaal elke 6 uur) gras en/of ruwvoer nodig. Zo worden maagzweren door een lege (zure) maag voorkomen en houdt het paard zichzelf bezig. Dit vermindert ook de kans op afwijkend gedrag zoals kribbebijten. Het verteringsstelsel van paarden is er voor gebouwd om de hele dag door kleine porties te eten, denk maar aan wilde paarden die ongeveer 16 uur per dag grazend doorbrengen. Door te kauwen maakt het paard speeksel aan wat helpt bij de vertering. Als een paard de keuze krijgt zal hij niet langer dan 4 uur niets eten, óók 's nachts. Bij voorkeur heeft het paard dus de hele dag toegang tot gras of ruwvoer, zolang het geen specifieke verteringsproblemen heeft. Ook schoon stro wordt soms door het paard gebruikt om op te knabbelen wanneer er geen ander ruwvoer aanwezig is. Zorg dat een verandering in voeding altijd geleidelijk verloopt en let goed op of het paard niet te dik wordt of juist vermagerd. Een toename van gewicht kan worden tegengegaan door een toename van beweging. Als het paard te dik wordt van onbeperkt gras eten kan het paard een deel van de dag niet op gras gezet worden of kan er nagedacht worden over een graasmasker. Wordt het te dik van ruwvoer, dan kan het helpen om energie-armere maar wel vezelrijke ruwvoer te geven, zoals grofstengelig hooi. Ook bestaan er manieren om de eettijd te verlengen zonder dat het paard te grote happen ruwvoer neemt. Een voorbeeld hiervan is een fijnmazig hooinet, dat laag bij de grond neergelegd kan worden (let wel op dat het paard er niet met zijn hoeven in verstrikt kan raken). Voor meer voorbeelden van zogenaamde 'slowfeeders', [klik hier](#).

### Vraag 2: Drinkwater

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

[Klik hier voor toelichting over Drinkwater](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe is de drinkwatervoorziening voor het paard geregeld?
<b>Uw antwoord:</b>	Het paard heeft altijd vrije toegang tot schoon water (in de stal én in de paddock/weide)
<b>Waarde:</b>	Goed

## Vraag 3: Body Condition Score (voedingstoestand)

[Klik hier voor toelichting over Body Condition Score \(voedingstoestand\)](#)

<b>Vraag:</b>	Bepaal de Body Condition Score van jouw paard, gebruik de video hieronder voor uitleg.
<b>Uw antwoord:</b>	3
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Body Condition Score 3</b> Het paard heeft een normale, gezonde voedingstoestand.

## Hoofdstuk 2: Huisvesting en beweging

### Vraag 1: Rust

[Klik hier voor toelichting over Rust](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe vaak krijgt het paard de tijd om te ontspannen/rusten?
<b>Uw antwoord:</b>	Het paard heeft minimaal elke 4 uur een periode van rust. Ook heeft het paard 's nachts een periode van minimaal 8 uur aaneengesloten rust.
<b>Waarde:</b>	Goed

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

## Advies & tips:

### Slaapfases

Veranderingen in de omgeving kunnen invloed hebben op de slaappatronen van paarden. Een groot deel van hun slaap kunnen ze staand doorbrengen. Voor de diepste slaapfase moeten paarden gaan liggen, omdat tijdens deze fase sommige spieren tijdelijk worden uitgeschakeld. Pas als paarden zich veilig voelen in hun omgeving gaan ze liggen, pas dan zullen ze dus hun volledige slaapcyclus kunnen doorlopen.

### Rustcomfort

Paarden zijn vluchtdieren en moeten zich veilig voelen om te kunnen ontspannen en rusten. Drukte en lawaai verstoren de rust van het paard. Aan achtergrondgeluiden die constant aanwezig zijn kunnen paarden wennen, maar wanneer er constant andere paarden of mensen langskomen werkt dit verstorend voor de rust van het paard. Het paard zal dan minder snel gaan liggen om een diepe slaapfase te doorlopen.

## Vraag 2: Ligcomfort

[Klik hier voor toelichting over Ligcomfort](#)

**Vraag:** Heeft het paard toegang tot een droge ligplaats waar het de meeste tijd doorbrengt?

**Uw antwoord:** Ja

**Vraag:** Is deze ligplaats ook schoon (denk aan mestballen), zacht en stroef?

**Uw antwoord:** Ja

**Waarde:** Goed

## Advies & tips:

### Droge (en schone) ligplaats

Paarden slapen ongeveer 3 tot 5 uur per dag. Ze brengen een groot deel van hun slaap staand door. Voor de diepste slaapfase moeten paarden echter gaan liggen, omdat tijdens deze fase sommige spieren tijdelijk worden uitgeschakeld. Paarden geven de voorkeur aan een droge, zachte ligplaats. Zowel binnen als buiten is een droge, schone, zachte, stroeve ligplaats dus erg belangrijk, zodat de paarden goed kunnen liggen én geen moeite hebben om weer op te staan. Bovendien geeft een harde ligvloer kans op doorligplekken en onderhuidse ontstekingen. Als de paarden in een groep gehuisvest zijn, zorg dat er voldoende ligplekken zijn voor alle paarden.

## Vraag 3: Klimaat

[Klik hier voor toelichting over Klimaat](#)

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

<b>Vraag:</b>	Hoe lang staat het paard per dag op stal?
<b>Uw antwoord:</b>	Nooit, het paard staat 24 uur in paddock/weide
<b>Vraag:</b>	Heeft het paard de mogelijkheid om te schuilen voor neerslag, wind of zon? (schuilstal of bomen/struiken)
<b>Uw antwoord:</b>	Ja
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Schuilmogelijkheid</b> Als een paard (veel) buiten loopt heeft het een schuilmogelijkheid nodig, zoals een schuilstal of bomen. Deze schuilmogelijkheid kunnen ze gebruiken als bescherming tegen regen, sneeuw en wind maar ook als schaduwplek tegen felle hete zon. Als de bouw van een schuilstal niet door de overheid wordt toegestaan, kan met bomen en struiken toch een natuurlijke schuilmogelijkheid gecreëerd worden.

## Vraag 4: Beweging

[Klik hier voor toelichting over Beweging](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe lang loopt het paard los in een paddock/weide?
<b>Uw antwoord:</b>	Meer dan 4 uur per dag
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Beweging</b> Beweging is heel belangrijk voor een paard. Beweging is goed voor de bloedcirculatie, spijsvertering, ademhalingsstelsel, conditie van de spieren en de afvoer van afvalstoffen zoals zweet. In het wild is een paard ongeveer 16 uur per dag in beweging, waarvan het grootste deel rustig stappend tijdens het grazen. Het paard legt zo gemiddeld 6 kilometer per dag af. In een stal loopt een paard maar 0,17 kilometer per dag. Als een paard niet genoeg beweging krijgt kan dit stress veroorzaken. Als een paard enkel gecontroleerde beweging krijgt (zoals training of stappen aan de hand), wordt niet voldaan aan zijn behoefte om vrij te bewegen en natuurlijk gedrag te vertonen. Daarom is het belangrijk dat het paard naast gecontroleerde beweging ook de kans krijgt om zich vrij te bewegen in een paddock of weide, tenzij dit niet mogelijk is door een gezondheidsrisico, ziekte of gebrek. Paarden kunnen elkaar in beweging houden, dus gezelschap (door een maatje) in de wei kan voor meer beweging en meer natuurlijk gedrag zorgen. Kijk in de <a href="#">Gids voor Goede Praktijken</a> voor meer uitleg over de behoeften van het paard.

## Vraag 5: Stalmaat

[Klik hier voor toelichting over Stalmaat](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe is het paard gehuisvest?
<b>Uw antwoord:</b>	Het paard wordt gehuisvest in een groep (van 2 of meer paarden)
<b>Vraag:</b>	Is de totale oppervlakte van de ruimte groter of kleiner dan de 2/3 van $(2 \times \text{stokmaat})^2$ van alle paarden bij elkaar opgeteld?
<b>Uw antwoord:</b>	Groter
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<p><b>Groepshuisvesting</b> Groepshuisvesting (2 of meer paarden) kan ideaal zijn, aangezien sociaal gedrag vertonen zeer belangrijk is voor paarden. Om agressie en stress te voorkomen is het heel belangrijk dat de groep stabiel is en dat er genoeg ruimte is. Dan kunnen paarden elkaar ontwijken indien nodig en hoeven ze niet in elkaars persoonlijke ruimte (2 á 3 meter) te komen. De stalmaat per paard in groepshuisvesting moet minimaal 2/3e van de minimale stalmaat van een alleenstaand paard zijn. De minimale stalmaat van een paard kan berekend worden door: <math>(2 \times \text{stokmaat})^2</math>. Reken per paard uit wat 2/3e van de minimale stalmaat is en tel dit voor alle paarden bij elkaar op, zodat de minimale stalmaat voor de gehele groep berekend is. Zorg ook dat de paarden die samen staan goed met elkaar op kunnen schieten en dat er genoeg 'bronnen' zijn op verschillende plekken, zoals water, ruwvoer en ligplekken. SOM = alle stokmaten van de individuele paarden <math>2 \times \text{stokmaat}^2</math>, daarvan 2/3e en dan voor alle paarden in de groepshuisvesting bij elkaar opgeteld. Dit is de som om de minimale oppervlakte voor groepshuisvesting te berekenen.</p> <p><b>Hoogte van de stal</b> De stal moet hoog genoeg zijn zodat het paard geen risico loopt om zijn hoofd te stoten bij bijvoorbeeld een schrikreactie. Ook kan een hoge stal voor goede ventilatie zorgen. Daarom is de richtlijn voor plafondhoogte van de box voor nieuwbouw 2,30 meter.</p>

## Vraag 6: Veiligheid

[Klik hier voor toelichting over Veiligheid](#)

<b>Vraag:</b>	In en om de stal is een risico op:
---------------	------------------------------------

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

**Uw antwoord:** Geen risico

**Waarde:** Goed

## Vraag 7: Omgeving kunnen waarnemen

[Klik hier voor toelichting over Omgeving kunnen waarnemen](#)

**Vraag:** Hoeveel ziet het paard van de omgeving vanuit zijn box?

**Uw antwoord:** Het paard kan de hele omgeving zien en kan zijn hoofd buiten de box steken. De zijwanden zijn open of van tralies.

**Waarde:** Goed

**Advies & tips:** **Omgeving kunnen waarnemen**  
Het is belangrijk dat het paard goed zicht heeft op zijn omgeving. Dit verrijkt zijn belevingswereld en zorgt ervoor dat hij gebeurtenissen kan voorspellen. Bovendien verlaagt een uitzicht op andere paarden, zicht op de omgeving aan alle kanten van de stal en de mogelijkheid tot sociaal contact de kans op afwijkend gedrag zoals weven. Het is belangrijk dat het paard overweg kan met zijn burens. Zet waar mogelijk een luik open of vervang een dichte wand door tralies.

## Vraag 8: Afrastering paddock/weide

[Klik hier voor toelichting over Afrastering paddock/weide](#)

**Vraag:** Van wat voor materiaal is de afrastering van de paddock/weide?

**Uw antwoord:** Anders, bijvoorbeeld hout of lint

**Waarde:** Goed

## Hoofdstuk 3: Gezondheid en gedrag

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

## Vraag 1: Verwondingen

[Klik hier voor toelichting over Verwondingen](#)

<b>Vraag:</b>	Onderzoek of er verwondingen zijn. Vink aan wat de ernst is van deze verwondingen (schaal 0-5), meerdere ernst categorieën aanvinken is mogelijk.
<b>Uw antwoord:</b>	Geen noemenswaardige, zichtbare verwondingen
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Incidenteel een verwonding</b> Incidenteel een verwonding is mogelijk (af en toe, door een ongelukje), zeker wanneer het paard in groepshuisvesting staat. Het vertonen van natuurlijk gedrag kan belangrijker zijn voor een paard dan geen verwondingen oplopen. Een incidentele verwonding hoort daarom bij een normaal levenspatroon. Echter, wanneer een wond niet goed wordt verzorgd of niet goed heelt, van een ernstige categorie is of er grote aantallen wonden zijn ontstaan is het welzijn van het paard in het gedrang. Zorg daarom dat de omgeving van het paard veilig is (geen uitsteeksels, spleten, scherpe hoeken of prikkeldraad), sluit uit dat de wonden door het gebruik van het paard komen (onderzoek materialen) en verzorg wonden goed. Raadpleeg een dierenarts wanneer er twijfels zijn. Ook moet de dierenarts geraadpleegd worden (b.v. telefonisch) wanneer de ernstcategorie van de wond 4 of 5 is (de huid is kapot of een grotere verwonding waarbij onderliggend weefsel is beschadigd of een wond die niet gehecht is). Bedenk ook dat het mogelijk is dat de buitenkant intact is maar dat diepere structuren (bijvoorbeeld spierweefsel) beschadigd kunnen zijn.

## Vraag 2: Hoefconditie

[Klik hier voor toelichting over Hoefconditie](#)

<b>Vraag:</b>	Bekijk de hoeven van het paard op een harde en vlakke ondergrond. Til de hoeven ook op en bekijk de straal en de onderkant van de hoef. Zijn er aanwijzingen voor afwijking en slechte hoefconditie?
<b>Uw antwoord:</b>	Er zijn geen afwijkingen aan de hoeven te zien
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Geen afwijkingen aan de hoeven</b> Laat de hoeven regelmatig (elke 6 – 8 weken) controleren en bekappen om de gezondheid van de hoef te behouden.

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

## Vraag 3: Locomotie / kreupelheid

[Klik hier voor toelichting over Locomotie / kreupelheid](#)

<b>Vraag:</b>	Zijn er aanwijzingen voor een afwijkende manier van bewegen van het paard?
<b>Uw antwoord:</b>	Nee
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Geen afwijkingen in beweging</b> Bij twijfel, raadpleeg de dierenarts (b.v. telefonisch).

## Vraag 4: Luchtwegen

[Klik hier voor toelichting over Luchtwegen](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe ademt het paard? Lees en bekijk vooral de toelichting voor de juiste interpretatie van het antwoord en de vraag.
<b>Uw antwoord:</b>	Ademhaling is normaal (regelmatig en rustig)
<b>Vraag:</b>	Bekijk beide neusgaten. Is er sprake van overvloedig niet helder vocht, troebel vocht of pus uit de neus te zien (bij tenminste één neusgat)?
<b>Uw antwoord:</b>	Nee
<b>Vraag:</b>	Heeft het paard gehoest?
<b>Uw antwoord:</b>	Nee
<b>Waarde:</b>	Goed



# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

## Vraag 5: Huidprobleem of huidirritatie

[Klik hier voor toelichting over Huidprobleem of huidirritatie](#)

<b>Vraag:</b>	Onderzoek het paard op huidafwijkingen. Bekijk ook de onderbenen, met name de kootholte (mok)
<b>Uw antwoord:</b>	Er is geen huidprobleem of irritatie gevonden
<b>Waarde:</b>	Goed

## Vraag 6: Schuurplekken staart en manen

[Klik hier voor toelichting over Schuurplekken staart en manen](#)

<b>Vraag:</b>	Bekijk de staartwortel en manenkam van het paard.
<b>Uw antwoord:</b>	Er is geen aanwijzing voor schuurplekken op manenkam en/of staartwortel
<b>Waarde:</b>	Goed

## Vraag 7: Afwijkend gedrag

[Klik hier voor toelichting over Afwijkend gedrag](#)

<b>Vraag:</b>	Vertoont het paard afwijkend gedrag zoals kribbebijten, weven of voernijd? Bekijk de video's in de toelichting.
<b>Uw antwoord:</b>	Nee
<b>Waarde:</b>	Goed

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

## Advies & tips:

### Voorkom afwijkend gedrag

Voorkom dat er afwijkend gedrag ontstaat door waar mogelijk de omgevingsfactoren (voeding, beweging, sociaal gedrag) optimaal aan te passen aan de hand van de resultaten van deze paardenwelzijnscheck.

## Vraag 8: Sociaal contact

[Klik hier voor toelichting over Sociaal contact](#)

### Vraag:

Welke soorten contact kan het paard met andere paarden maken vanuit zijn huisvesting?

### Uw antwoord:

Er is volledig contact mogelijk, het paard loopt los samen met ander(e) paard(en) in de paddock/wei of in de box.

### Waarde:

Goed

### Advies & tips:

#### Deels of volledig sociaal contact

Sociaal contact is een essentiële behoefte voor paarden, daarom is het erg belangrijk dat ze deels of volledig toegang tot elkaar hebben. Hoeveel aandacht een eigenaar ook aan zijn paard geeft, het paard zal altijd behoefte hebben aan het gezelschap van een ander paard. Geef paarden wel alleen volledig toegang tot elkaar als het geen risico met zich meebrengt. Paarden hebben hun eigen karakters en ervaringen en vinden elkaar leuk of niet. Sociaal contact moet dus met paarden zijn waar het mee klikt en introductie van nieuwe paarden moet geleidelijk en doordacht gebeuren om stress en verwondingen te voorkomen. Zorg dat zieke en/of kreupele paarden de mogelijkheid hebben om lijfelijk te worden afgezonderd van andere paarden.

## Hoofdstuk 4: Management

### Vraag 1: Hoefverzorging

[Klik hier voor toelichting over Hoefverzorging](#)

### Vraag:

Hoe vaak worden de hoeven van het paard gecontroleerd? (bijvoorbeeld tijdens het hoeven uitkrabben)

### Uw antwoord:

Elke dag

### Vraag:

Heeft het paard hoefijzers?

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

<b>Uw antwoord:</b>	Nee, de hoeven worden minimaal 1 keer per half jaar of vaker door een erkende hoefsmid gecontroleerd.
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Controleren van de hoeven</b> Controleer zo mogelijk dagelijks of de hoeven van het paard intact, schoon en onbeschadigd zijn. Als er bijvoorbeeld na een buitenrit een steentje in de hoef vast komt te zitten kan dit (op langere termijn) pijnlijk en schadelijk zijn voor de hoeven.

## Vraag 2: Gebitscontrole

[Klik hier voor toelichting over Gebitscontrole](#)

<b>Vraag:</b>	Wanneer wordt het gebit van het paard gecontroleerd door een gediplomeerde gebitsverzorgers of dierenarts?
<b>Uw antwoord:</b>	Bij klachten én 1x per jaar een gebitscontrole
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<b>Controle van het paardengebit bij klachten</b> De toestand van het gebit is erg belangrijk voor de conditie van het paard, zeker voor oudere paarden. Paardentanden (uitgezonderd kiezen) groeien het hele leven door en worden afgesleten tot een goede lengte door het kauwen op ruwvoer. Een slecht gebit door onregelmatige slijtage of afwijkingen kan leiden tot een verminderde opname en vertering van voedsel en tot pijn. Dit kan merkbaar zijn tijdens het rijden. Controleer af en toe of er een onaangename geur uit de mond komt of dat er afwijkingen zijn terwijl het paard staat te eten, zoals het laten vallen van voedsel uit de mond. Een jaarlijkse controle door een gediplomeerde gebitsverzorgers of paardenarts is belangrijk voor de toestand van het gebit en dus de conditie van het paard. <a href="#">Zoek hier naar een gebitsverzorgers/paardenarts bij u in de buurt.</a>

## Vraag 3: Gezondheidsbewaking

[Klik hier voor toelichting over Gezondheidsbewaking](#)

<b>Vraag:</b>	Wanneer wordt de dierenarts ingeschakeld?
---------------	---

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

<b>Uw antwoord:</b>	Bij alle gezondheidsklachten waarbij twijfel is en voor preventieve maatregelen voor de gezondheid (zoals vaccinaties en tegen parasieten), plus 1x per jaar een basischeck door de (bedrijfs)dierenarts
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<p><b>Jaarlijkse basischeck</b> Een gezondheidscheck en welzijnscheck kan jaarlijks door de (bedrijfs)dierenarts uitgevoerd worden, bijvoorbeeld op het moment dat de jaarlijkse vaccinaties worden gegeven. <a href="#">Bekijk hier een video over preventieve gezondheidszorg.</a></p> <p><b>Preventieve maatregelen voor de gezondheid</b> Door vaccinaties wordt het afweermechanisme van het lichaam van het paard versterkt tegen ziekteverwekkers. Door regelmatig een mestonderzoek te laten doen kan er indien nodig een behandeling tegen parasieten worden gegeven (ontwormen). Zo is de kans kleiner dat het paard (hevig) ziek wordt. Vraag de dierenarts om een vaccinatie- en ontwormingsprogramma vast te stellen als dit nog niet gebeurd is. <a href="#">Bekijk hier een video over mestonderzoek.</a></p>

## Vraag 4: Controle en toezicht

[Klik hier voor toelichting over Controle en toezicht](#)

<b>Vraag:</b>	Hoe vaak wordt het paard gecontroleerd of wordt er toezicht op het paard gehouden?
<b>Uw antwoord:</b>	Dagelijks meerdere malen en op gehoorsafstand van de stallen is ook 's nachts iemand aanwezig
<b>Waarde:</b>	Goed
<b>Advies &amp; tips:</b>	<p><b>Tip: Sociale controle</b> Naast het paard dagelijks te controleren kunt u ook uw stalgenoten en/of omwonenden uw contactgegevens geven en vragen of zij het u willen melden als er iets aan de hand is of wanneer ze iets opmerkelijks zien of horen.</p>

## Vraag 5: Toileteren: Knippen van tasharen

[Klik hier voor toelichting over Toileteren: Knippen van tasharen](#)

<b>Vraag:</b>	Worden de tasharen van het paard rond de mond en neus geknipt?
<b>Uw antwoord:</b>	Nee

# Uw persoonlijke rapport met toelichting en advies



Op basis van de door u gegeven antwoorden vindt u hieronder de bijbehorende antwoorden en adviezen. Deze basischeck is géén vervanging van professionele hulp, zoek altijd raad bij uw dierenarts bij twijfel

**Waarde:** Goed

**Advies & tips:**

**Niet toiletteren van oren**

De haren van een paard zitten er niet voor niets. Het moduleren (knippen) van de buitenkant van de oren en het knippen van overmatig uitstekende haren uit het binnenoer kan geen kwaad. Echter, de haren aan de binnenkant van de oren mogen niet geknipt of geschoren worden, aangezien deze haren de gehoorgang beschermen tegen vuil en insecten en zorgen dat het paard minder ruis hoort. Oren scheren kan het welzijn verminderen op het moment van scheren, dit kan een reden zijn om de oren niet te scheren.

## Vraag 6: Toiletteren: Knippen/scheren van oorharen

[Klik hier voor toelichting over Toiletteren: Knippen/scheren van oorharen](#)

**Vraag:** Worden haren bij de oren weggeknipt of geschoren?

**Uw antwoord:** Nee

**Waarde:** Goed

**Advies & tips:**

**Niet toiletteren van tastharen**

Het paard gebruikt zijn tastharen onder andere om voedsel te zoeken en zijn omgeving te verkennen, deze haren zijn dus zeer belangrijk voor het paard.